

# 14.00 -**NAVE** 569.80m<sup>2</sup> 40.70 WC WC OFICINA ANDEN **RAMPA**

### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 569.80m2 -Oficina: 42.00m2

-Mezanine: 42.00m2 -Estacionamiento: 33.00m2

-Ánden: 60.00m2 -Rampa: 42.00m2

-Altura máxima: 9.30m

#### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Plataforma niveladora
- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ Cortina en andén de 2.44X3.00m
- √ 2 medios baños
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Escalera a Mezanine acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (lámina, panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termoacustico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 1.20m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR





# 14.00 -NAVE 569.80m<sup>2</sup> 40.70 WC WC OFICINA ANDEN **RAMPA**

### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 569.80m2 -Oficina: 42.00m2

-Mezanine: 42.00m2 -Estacionamiento: 33.00m2

-Ánden: 60.00m2 -Rampa: 42.00m2

-Altura máxima: 9.30m

#### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Plataforma niveladora
- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ Cortina en andén de 2.44X3.00m
- ✓ 2 medios baños
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Escalera a Mezanine acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (lámina, panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termoacustico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 1.20m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR





# 14.00 -NAVE 569.80m<sup>2</sup> 40.70 WC WC OFICINA ANDEN **RAMPA**

### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 569.80m2 -Oficina: 42.00m2

-Mezanine: 42.00m2 -Estacionamiento: 33.00m2

-Ánden: 60.00m2 -Rampa: 42.00m2

-Altura máxima: 9.30m

#### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Plataforma niveladora
- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ Cortina en andén de 2.44X3.00m
- √ 2 medios baños
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Escalera a Mezanine acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (lámina, panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termoacustico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 1.20m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR





# 14.00 -NAVE 569.80m<sup>2</sup> 40.70 WC WC OFICINA ANDEN **RAMPA**

### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 569.80m2 -Oficina: 42.00m2

-Mezanine: 42.00m2 -Estacionamiento: 33.00m2

-Ánden: 60.00m2 -Rampa: 42.00m2

-Altura máxima: 9.30m

#### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Plataforma niveladora
- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ Cortina en andén de 2.44X3.00m
- ✓ 2 medios baños
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Escalera a Mezanine acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (lámina, panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termoacustico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 1.20m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR





# 14.00 -NAVE 569.80m<sup>2</sup> 40.70 WC WC OFICINA ANDEN **RAMPA**

### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 569.80m2 -Oficina: 42.00m2

-Mezanine: 42.00m2 -Estacionamiento: 33.00m2

-Ánden: 60.00m2 -Rampa: 42.00m2

-Altura máxima: 9.30m

#### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Plataforma niveladora
- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ Cortina en andén de 2.44X3.00m
- ✓ 2 medios baños
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Escalera a Mezanine acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (lámina, panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termoacustico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 1.20m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR





# 14.00 -NAVE 569.80m<sup>2</sup> 40.70 WC **OFICINA** ANDEN **RAMPA**

### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 569.80m2 -Oficina: 42.00m2

-Mezanine: 42.00m2 -Estacionamiento: 33.00m2

-Ánden: 60.00m2 -Rampa: 42.00m2

-Altura máxima: 9.30m

#### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Plataforma niveladora
- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ Cortina en andén de 2.44X3.00m
- ✓ 2 medios baños
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Escalera a Mezanine acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (lámina, panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termoacustico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 1.20m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR





# NAVE 569.80m<sup>2</sup> 40.70 WC WC OFICINA ANDEN **RAMPA**

14.00 -

### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 569.80m2 -Oficina: 42.00m2

-Mezanine: 42.00m2 -Estacionamiento: 33.00m2

-Ánden: 60.00m2 -Rampa: 42.00m2

-Altura máxima: 9.30m

#### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Plataforma niveladora
- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ Cortina en andén de 2.44X3.00m
- √ 2 medios baños
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Escalera a Mezanine acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (lámina, panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termoacustico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 1.20m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR





# 14.00 -**NAVE** 569.80m<sup>2</sup> 40.70 WC **OFICINA** ANDEN **RAMPA**

### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 569.80m2 -Oficina: 42.00m2

-Mezanine: 42.00m2 -Estacionamiento: 33.00m2

-Ánden: 60.00m2 -Rampa: 42.00m2

-Altura máxima: 9.30m

#### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Plataforma niveladora
- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ Cortina en andén de 2.44X3.00m
- ✓ 2 medios baños
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Escalera a Mezanine acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (lámina, panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termoacustico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 1.20m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR





# 14.00 -**NAVE** 569.80m<sup>2</sup> 40.70 WC **OFICINA** ANDEN **RAMPA**

### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 569.80m2 -Oficina: 42.00m2

-Mezanine: 42.00m2 -Estacionamiento: 33.00m2

-Ánden: 60.00m2 -Rampa: 42.00m2

-Altura máxima: 9.30m

#### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Plataforma niveladora
- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ Cortina en andén de 2.44X3.00m
- ✓ 2 medios baños
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Escalera a Mezanine acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (lámina, panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termoacustico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 1.20m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR





# 14.00 -**NAVE** 569.80m<sup>2</sup> 40.70 WC **OFICINA** ANDEN **RAMPA**

### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 569.80m2 -Oficina: 42.00m2

-Mezanine: 42.00m2 -Estacionamiento: 33.00m2

-Ánden: 60.00m2 -Rampa: 42.00m2

-Altura máxima: 9.30m


#### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Plataforma niveladora
- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ Cortina en andén de 2.44X3.00m
- ✓ 2 medios baños
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Escalera a Mezanine acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (lámina, panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termoacustico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 1.20m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR







### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 200.00m2

-Estacionamiento: 51.00m2

-Rampa: 21.00m2


-Altura máxima: 8.00m


### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ 1 medio baño
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termo acústico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 0.50m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR







### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 200.00m2

-Estacionamiento: 51.00m2

-Rampa: 21.00m2

-Altura máxima: 8.00m


### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ 1 medio baño
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termo acústico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 0.50m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR







### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 200.00m2

-Estacionamiento: 51.00m2

-Rampa: 21.00m2


-Altura máxima: 8.00m


### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ 1 medio baño
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termo acústico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 0.50m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR







### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 200.00m2

-Estacionamiento: 51.00m2

-Rampa: 21.00m2


-Altura máxima: 8.00m


### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ 1 medio baño
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termo acústico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 0.50m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR







### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 200.00m2

-Estacionamiento: 51.00m2

-Rampa: 21.00m2


-Altura máxima: 8.00m


### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ 1 medio baño
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termo acústico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 0.50m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR







### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 200.00m2

-Estacionamiento: 51.00m2

-Rampa: 21.00m2

-Altura máxima: 8.00m


### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ 1 medio baño
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termo acústico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 0.50m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR







### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 200.00m2

-Estacionamiento: 51.00m2

-Rampa: 21.00m2

-Altura máxima: 8.00m


### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ 1 medio baño
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termo acústico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 0.50m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR







### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 300.00m2

-Estacionamiento: 51.00m2

-Rampa: 21.00m2

-Altura máxima: 8.00m


### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ 1 medio baño
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termo acústico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 0.50m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR







### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 300.00m2

-Estacionamiento: 51.00m2

-Rampa: 21.00m2

-Altura máxima: 8.00m


### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ 1 medio baño
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termo acústico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 0.50m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR







### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 300.00m2

-Estacionamiento: 51.00m2

-Rampa: 21.00m2

-Altura máxima: 8.00m


### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ 1 medio baño
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termo acústico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 0.50m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR







### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 300.00m2

-Estacionamiento: 51.00m2

-Rampa: 21.00m2

-Altura máxima: 8.00m


### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ 1 medio baño
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termo acústico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 0.50m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR







### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 300.00m2

-Estacionamiento: 51.00m2

-Rampa: 21.00m2

-Altura máxima: 8.00m


### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ 1 medio baño
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termo acústico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 0.50m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR







### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 300.00m2

-Estacionamiento: 51.00m2

-Rampa: 21.00m2

-Altura máxima: 8.00m


### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ 1 medio baño
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termo acústico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 0.50m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR







### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 300.00m2

-Estacionamiento: 51.00m2

-Rampa: 21.00m2

-Altura máxima: 8.00m


### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ 1 medio baño
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termo acústico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 0.50m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR







### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 300.00m2

-Estacionamiento: 51.00m2

-Rampa: 21.00m2

-Altura máxima: 8.00m


### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ 1 medio baño
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termo acústico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 0.50m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR







### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 484.12m2

-Mezanine: 42.00m2

-Ánden: 60.00m2

-Altura máxima: 9.30m

-Oficina: 42.00m2

-Estacionamiento: 33.00m2

-Rampa: 42.00m2


### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Plataforma niveladora
- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ Cortina en andén de 2.44X3.00m
- √ 2 medios baños
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Escalera a Mezanine acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (lámina, panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termoacustico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 1.20m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR







### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 484.12m2

-Mezanine: 42.00m2

-Ánden: 60.00m2

-Altura máxima: 9.30m

-Oficina: 42.00m2

-Estacionamiento: 33.00m2

-Rampa: 42.00m2


### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Plataforma niveladora
- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ Cortina en andén de 2.44X3.00m
- √ 2 medios baños
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Escalera a Mezanine acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (lámina, panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termoacustico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 1.20m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR







### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 484.12m2

-Mezanine: 42.00m2

-Ánden: 60.00m2

-Altura máxima: 9.30m

-Oficina: 42.00m2

-Estacionamiento: 33.00m2

-Rampa: 42.00m2


### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Plataforma niveladora
- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ Cortina en andén de 2.44X3.00m
- √ 2 medios baños
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Escalera a Mezanine acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (lámina, panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termoacustico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 1.20m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR







### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 484.12m2

-Mezanine: 42.00m2

-Ánden: 60.00m2

-Altura máxima: 9.30m

-Oficina: 42.00m2

-Estacionamiento: 33.00m2

-Rampa: 42.00m2


### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Plataforma niveladora
- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ Cortina en andén de 2.44X3.00m
- √ 2 medios baños
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Escalera a Mezanine acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (lámina, panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termoacustico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 1.20m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR







### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 484.12m2

-Mezanine: 42.00m2

-Ánden: 60.00m2

-Altura máxima: 9.30m

-Oficina: 42.00m2

-Estacionamiento: 33.00m2

-Rampa: 42.00m2


### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Plataforma niveladora
- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ Cortina en andén de 2.44X3.00m
- √ 2 medios baños
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Escalera a Mezanine acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (lámina, panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termoacustico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 1.20m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR







### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 484.12m2

-Mezanine: 42.00m2

-Ánden: 60.00m2

-Altura máxima: 9.30m

-Oficina: 42.00m2

-Estacionamiento: 33.00m2

-Rampa: 42.00m2


### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Plataforma niveladora
- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ Cortina en andén de 2.44X3.00m
- √ 2 medios baños
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Escalera a Mezanine acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (lámina, panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termoacustico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 1.20m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR







### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 484.12m2

-Mezanine: 42.00m2

-Ánden: 60.00m2

-Altura máxima: 9.30m

-Oficina: 42.00m2

-Estacionamiento: 33.00m2

-Rampa: 42.00m2

#### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Plataforma niveladora
- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ Cortina en andén de 2.44X3.00m
- √ 2 medios baños
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Escalera a Mezanine acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (lámina, panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termoacustico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 1.20m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR





# 14.00 -NAVE 569.80m<sup>2</sup> 40.70 WC WC OFICINA ANDEN **RAMPA**

### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 569.80m2 -Oficina: 42.00m2

-Mezanine: 42.00m2 -Estacionamiento: 33.00m2

-Ánden: 60.00m2 -Rampa: 42.00m2

-Altura máxima: 9.30m

#### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Plataforma niveladora
- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ Cortina en andén de 2.44X3.00m
- √ 2 medios baños
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Escalera a Mezanine acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (lámina, panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termoacustico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 1.20m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR





# NAVE 569.80m<sup>2</sup> 40.70 WC WC OFICINA ANDEN **RAMPA**

14.00 -

### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 569.80m2 -Oficina: 42.00m2

-Mezanine: 42.00m2 -Estacionamiento: 33.00m2

-Ánden: 60.00m2 -Rampa: 42.00m2

-Altura máxima: 9.30m

#### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Plataforma niveladora
- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ Cortina en andén de 2.44X3.00m
- ✓ 2 medios baños
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Escalera a Mezanine acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (lámina, panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termoacustico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 1.20m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR





# 14.00 -**NAVE** 569.80m<sup>2</sup> 40.70 WC WC OFICINA ANDEN **RAMPA**

### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 569.80m2 -Oficina: 42.00m2

-Mezanine: 42.00m2 -Estacionamiento: 33.00m2

-Ánden: 60.00m2 -Rampa: 42.00m2

-Altura máxima: 9.30m

#### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Plataforma niveladora
- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ Cortina en andén de 2.44X3.00m
- √ 2 medios baños
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Escalera a Mezanine acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (lámina, panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termoacustico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 1.20m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR





# 14.00 -NAVE 569.80m<sup>2</sup> 40.70 WC WC OFICINA ANDEN **RAMPA**

### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 569.80m2 -Oficina: 42.00m2

-Mezanine: 42.00m2 -Estacionamiento: 33.00m2

-Ánden: 60.00m2 -Rampa: 42.00m2

-Altura máxima: 9.30m

#### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Plataforma niveladora
- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ Cortina en andén de 2.44X3.00m
- √ 2 medios baños
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Escalera a Mezanine acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (lámina, panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termoacustico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 1.20m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR





# 14.00 -NAVE 569.80m<sup>2</sup> 40.70 WC WC OFICINA ANDEN **RAMPA**

### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 569.80m2 -Oficina: 42.00m2

-Mezanine: 42.00m2 -Estacionamiento: 33.00m2

-Ánden: 60.00m2 -Rampa: 42.00m2

-Altura máxima: 9.30m

#### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Plataforma niveladora
- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ Cortina en andén de 2.44X3.00m
- √ 2 medios baños
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Escalera a Mezanine acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (lámina, panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termoacustico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 1.20m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR





# 14.00 -NAVE 569.80m<sup>2</sup> 40.70 WC WC OFICINA ANDEN **RAMPA**

### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 569.80m2 -Oficina: 42.00m2

-Mezanine: 42.00m2 -Estacionamiento: 33.00m2

-Ánden: 60.00m2 -Rampa: 42.00m2

-Altura máxima: 9.30m

#### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Plataforma niveladora
- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ Cortina en andén de 2.44X3.00m
- √ 2 medios baños
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Escalera a Mezanine acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (lámina, panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termoacustico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 1.20m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR





# 14.00 -NAVE 569.80m<sup>2</sup> 40.70 WC WC OFICINA ANDEN **RAMPA**

### **CUADRO DE ÁREAS**

-Lote: 569.80m2 -Oficina: 42.00m2

-Mezanine: 42.00m2 -Estacionamiento: 33.00m2

-Ánden: 60.00m2 -Rampa: 42.00m2

-Altura máxima: 9.30m

#### **EQUIPAMIENTO**

- ✓ Plataforma niveladora
- ✓ Cisterna con sistema de bombeo sumergible
- ✓ Cortina en rampa de 3.50x4.50m
- ✓ Cortina en andén de 2.44X3.00m
- √ 2 medios baños
- ✓ Escalera de acceso de acero antiderrapante
- ✓ Escalera a Mezanine acero antiderrapante
- ✓ Circuito eléctrico 110V
- ✓ Circuito eléctrico 220V
- ✓ Preparación para transformador (cliente)
- ✓ Sistema hidro-sanitario
- ✓ Biodigestor
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Estructura metálica negra
- ✓ Estacionamiento con adocreto
- ✓ Acometida para voz y datos
- √ 3 KVA's por nave

- ✓ Panel de fachada
- ✓ Panel de aluminio azul en fachada
- ✓ Cubierta con lámina sistema KR-18
- ✓ 10% iluminación natural con lámina traslucida
- ✓ Muros 2.52m de block resto (lámina, panel, tablaroca)
- ✓ Sistema termoacustico
- ✓ Cristales "Tintex Verde"
- ✓ Canceleria de aluminio negra
- ✓ Luminarias LED
- ✓ Plataforma de 1.20m de altura
- ✓ Concreto hidráulico MR

